


Cold Brew Coffee

L' eccellenza del caffè` alla spina

Excellent coffee on tap



BEVCO
GROUP

Una squadra vincente | A winning team

BEVCO

Nuti

brewservice

CEM INDUSTRIES®
DISPENSING EQUIPMENT INNOVATION



BEVCO, noto e affermato brand italiano, è nato dall'unione di due storiche realtà produttrici per il beverage: BREWSERVICE e NUTI.

A queste si sono aggiunte successivamente SODAX, azienda specializzata nella produzione di distributori acqua a presa diretta, e CEM Industries, realtà che vanta un'esperienza trentennale nel settore.

La fusione di queste 4 eccellenze tecnologiche e produttive permette al Gruppo BEVCO di essere presente con grande successo a livello internazionale.

BEVCO, renowned and successful Italian brand, was born from the merger of two historical beverage equipment manufacturers: BREWSERVICE and NUTI.

SODAX, dedicated to the production of POU water coolers, and CEM Industries, reality with over thirty years of experience in the sector, also joined the group.

The fusion of these 4 technological and manufacturing excellences resulted in the creation of a worldwide leading group.



Aria compressa e Nitro | Compressed Air and Nitro

BEVCO è orgogliosa di presentare una linea innovativa per la spillatura di cold brew coffee, il nuovo trend che sta invadendo il mondo del caffè.

L'offerta BEVCO comprende una gamma completa di erogatori di facile uso e installazione, dalle dimensioni compatte e dal design elegante.

È possibile scegliere tra il sistema tradizionale che addiziona il caffè con azoto N2 (Nitrogen System) o il rivoluzionario sistema che con l'ausilio di un microcompressore insuffla aria nel caffè durante l'erogazione, creando l'effetto "Guinness" o "cascade".

Lasciatevi sorprendere da un caffè fresco e naturalmente dolce che riempirà il vostro bicchiere con la delicata forza di una cascata.


BEVCO is proud to present an innovative line for the dispensing of cold brew coffee, the new trend invading the world of coffee.

The wide range of dispensers, easy to use and install, is characterized by compact dimensions and elegant design.

It is possible to choose between the traditional system, that adds N2 to coffee (Nitrogen System), and the revolutionary system that uses a microprocessor to insufflate air into coffee during dispensing, thus creating the "Guinness" or "cascade" effect.

Let this fresh and naturally sweet coffee surprise you, as it fills your glass with the delicate strength of a waterfall.

Le possibili configurazioni sono:
Possible configurations are:



Sistema | System



Tecnologia & Innovazione

Technology and Innovation



Jimmy Coffee




I nostri punti di forza | Our strong points

I nostri impianti per cold brew coffee offrono numerosi vantaggi:

- _ qualità dei materiali certificati;
- _ ottima performance e affidabilità;
- _ riduzione dell'impatto ambientale;
- _ linea elegante e compatta che si sposa con qualsiasi arredo;
- _ tecnologie produttive di assoluta avanguardia;
- _ flessibilità di utilizzo dell'impianto, anche a seconda del contenitore in uso (bag-in-box, fusti in acciaio inox o PET);
- _ possibilità di personalizzazione.

Our cold brew coffee dispensers offer numerous advantages:


- _ Quality of certified materials;*
- _ Excellent performance and reliability;*
- _ Reduction of environmental impact;*
- _ Compact and elegant line that fits any decor;*
- _ Latest technology;*
- _ Flexibility of use, also depending on the chosen container (bag-in-box, stainless steel or PET kegs);*
- _ Possibility of customization.*




QUALITÀ
Quality



SOSTENIBILITÀ
Sustainability



DESIGN
Design



TECNOLOGIA
Technology


Taste Il gusto

Una lunga infusione di gusto | A long infusion of flavor

- _ Il Cold Brew Coffee è un estratto a freddo che si basa su un'infusione di caffè lunga 12 ore. Ha il vantaggio di preservarne al meglio l'aroma originale, riducendo al contempo la quantità di caffeina.
- _ È una bevanda dal gusto piacevole, fresca e dissetante.
- _ *Cold Brew Coffee is a cold extract based on a 12-hour long coffee infusion. Original aroma is preserved at best, while caffeine quantity is reduced.*
- _ *It is a drink with a nice and refreshing taste.*



SCIOLIEVOLEZZA
Meltingness



FRESCHEZZA
Freshness



COLD BREW COFFEE
ECCELLENT
Excellent cold
brew coffee





La differenza sta nei dettagli | *Difference lies in details*

Sono due i sistemi che proponiamo: il primo che utilizza l'azoto come gas per erogare il prodotto, conosciuto con il nome di Nitrogen Coffee, e il secondo che utilizza l'aria compressa. Quest'ultimo vi permetterà di non dipendere esclusivamente da bombole o da fusti in acciaio inox e di impiegare bag-in-box o contenitori monouso in PET.

We propose two systems: the first one uses nitrogen as gas to dispense the product, thus known with the name of Nitrogen Coffee, the second one uses compressed air. The latter will allow you not to exclusively depend on cylinders or stainless steel kegs, as it can be also used with bag in box or PET disposable containers.



Quando il caffè raggiunge il rubinetto dedicato, un componente interno (detto "sparkler") permette l'erogazione con effetto "Guinness" o "cascade".

When coffee reaches the dedicated tap, an internal component (called "sparkler") allows the dispensing with consequent "Guinness" or "cascade" effect.



Chicco coffee



Le nostre macchine | *Our dispensers*



01

Coffee Dry

Erogatore ad un rubinetto con gruppo di refrigerazione a secco. La macchina plug-in pronta per la mescolta in pochi minuti utilizzabile per spillatura con azoto o aria compressa. La massima versatilità mantenendo minimi gli ingombri.

One-tap dispenser with dry refrigerating system. Plug-in machine ready for dispensing in a few minutes, to be used with nitrogen or compressed air. Maximum versatility with the smallest dimensions.



02

Coffee Ice Bank

Erogatore a due rubinetti con refrigerazione a banco ghiaccio. La soluzione ideale per spillare le due tipologie di caffè nello stesso momento: nitro coffee e caffè freddo tradizionale.

Two-tap dispenser with ice bank refrigerating system. The ideal solution to dispense both types of coffee at the same time: nitro coffee and traditional cold coffee.



03

Jimmy Coffee

Erogatore soprabanco con refrigerazione a banco ghiaccio completo di colonna ideale per locali di piccole dimensioni che non vogliono rinunciare ad una spillatura professionale del caffè.

Over counter dispenser with ice bank refrigerating system, complete with font, ideal for small places that wish to provide professional coffee dispensing.



07

Allegra Tower

Colonna disponibile a uno o due rubinetti, con medaglioni luminosi per dare visibilità al tuo brand sul bancone del locale. Da utilizzare con un refrigeratore sottobanco.

Available with one or two taps, with luminous medallions to give visibility to your brand on the counter. To be used with a remote unit.



08

Chicco Coffee

E' il nuovo mini dispenser che combina perfettamente estetica e funzionalità.

New mini dispenser that perfectly combines aesthetics and functionality.



09

Tevere Coffee

Impianto altamente performante, con sistema di refrigerazione a banco ghiaccio. Particolarmente adatto a locali con alta affluenza.

Highly performing dispenser, with ice bank refrigerating system. Ideal for crowded places.



04

Colonna Griffon

Puo' essere personalizzata sia sul corpo sia sui medaglioni, valorizzando quindi la spillatura del caffè e aumentando la visibilità del marchio. E' adattabile a qualsiasi impianto remoto cold brew coffee.

Its body and medallions can be customized, thus giving extra value to coffee dispensing and increasing brand visibility. It can be connected to any cold brew coffee remote unit.



05

Colonna Slim

Posizionata su un bancone o su un mobiletto dedicato e collegata ad un impianto sottobanco permette una spillatura eccellente del cold brew coffee e aggiunge un tocco di eleganza.

Placed on a counter or on a dedicated cabinet and connected to an undercounter unit, it allows excellent cold brew coffee dispensing and adds a touch of elegance.



06

Colonna Viper Coffee

Contraddistinta da un design accattivante, è adatta alla spillatura di due tipologie di caffè grazie ai rubinetti dedicati.

Characterized by a beautiful design, it dispenses two kinds of coffee thanks to the dedicated taps.



10

Allegra Tower e Free Standing Cabinet

Questa soluzione permette di posizionare il punto di spillatura per il nitro coffee dove più necessario. Il mobiletto offre una base ideale per la colonna Allegra, in grado di ospitare al suo interno tutto l'occorrente per la corretta spillatura.

This solution allows placing nitro coffee dispensing point wherever necessary. The cabinet offers an ideal base for Allegra tower, hosting inside all components for correct dispensing.



11

Aurora Coffee

Espressione dell'inconfondibile stile italiano, Aurora è un impianto di spillatura a basso consumo energetico adatto all'organizzazione di party e altri generi di manifestazione.

Expression of unique Italian style, Aurora is a low-energy consumption dispenser ideal for parties and other events.



12


Bistrot Coffee

La soluzione per la spillatura del caffè durante gli eventi, le attività di catering e all'esterno nei dehor estivi. Un refrigeratore in grado di gestire consumi elevati, sul quale installare la colonna per la spillatura di uno o due tipologie di caffè.

The solution for coffee dispensing during events, catering activities and outside in summer dehors. A cooler that can handle large volumes, ready for installation of a dispensing font for one or two kinds of coffee.

01 Coffee Dry Counter Top Coffee Dry Air Counter Top

Erogatore ad un rubinetto con gruppo di refrigerazione a secco.
La macchina plug-in pronta per la mescita in pochi minuti utilizzabile per spillatura con azoto o aria compressa. La massima versatilità mantenendo minimi gli ingombri.
*One-tap dispenser with dry refrigerating system.
Plug -in machine ready for dispensing in a few minutes, to be used with nitrogen or compressed air. Maximum versatility with the smallest dimensions.*



- | | |
|---|-------------------------------------|
| Lamierato esterno <i>External sheet</i> | acciaio inox <i>stainless steel</i> |
| Sistema di raffreddamento <i>Cooling system</i> | a secco <i>dry</i> |
| Capacità di erogazione <i>Chilled liters</i> | 18 lt/h |
| Compressore <i>Compressor</i> | 1/12 hp |
| Gas refrigerante <i>Cooling gas</i> | r134a |
| Tensione <i>Voltage</i> | 220-230V/50hz |




Disponibile versione air o nitro, specificare al momento dell' ordine
Available in air or nitro version, to be indicated at the moment of order



03 Jimmy Coffee

Erogatore soprabanco con refrigerazione a banco ghiaccio completo di colonna ideale per locali di piccole dimensioni che non vogliono rinunciare ad una spillatura professionale del caffè.

Over counter dispenser with ice bank refrigerating system, complete with font, ideal for small places that wish to provide professional coffee dispensing.



- | | |
|---|--|
| Lamierato esterno <i>External sheet</i> | acciaio inox e plastica <i>stainless steel and plastic</i> |
| Sistema di raffreddamento <i>Cooling system</i> | banco ghiaccio <i>ice bank</i> |
| Capacità di erogazione <i>Chilled liters</i> | 18 lt/h |
| Compressore <i>Compressor</i> | 1/8 hp |
| Gas refrigerante <i>Cooling gas</i> | r134a |
| Tensione <i>Voltage</i> | 220-230V/50hz |




Disponibile versione air o nitro, specificare al momento dell' ordine
Available in air or nitro version, to be indicated at the moment of order




02 Coffee Ice Bank

Erogatore a due rubinetti con refrigerazione a banco ghiaccio.
La soluzione ideale per spillare le due tipologie di caffè nello stesso momento: nitro coffee e caffè freddo tradizionale.

*Two-tap dispenser with ice bank refrigerating system.
The ideal solution to dispense both types of coffee at the same time: nitro coffee and traditional cold coffee.*




- | | |
|---|-------------------------------------|
| Lamierato esterno <i>External sheet</i> | acciaio inox <i>stainless steel</i> |
| Sistema di raffreddamento <i>Cooling system</i> | banco ghiaccio <i>ice bank</i> |
| Capacità di erogazione <i>Chilled liters</i> | 50 lt/h |
| Compressore <i>Compressor</i> | 1/6 hp |
| Gas refrigerante <i>Cooling gas</i> | r134a |
| Tensione <i>Voltage</i> | 220-230V/50hz |



04 Griffon Coffee

Puo' essere personalizzata sia sul corpo sia sui medaglioni, valorizzando quindi la spillatura del caffè e aumentando la visibilità del marchio.
E' adattabile a qualsiasi impianto remoto cold brew coffee.

*Its body and medallions can be customized, thus giving extra value to coffee dispensing and increasing brand visibility.
It can be connected to any cold brew coffee remote unit.*




- | | |
|---|--|
| Colonna a 1 via 1 way tower | |
| Materiale <i>Material</i> | ottone cromato <i>chromeplated brass</i> |
| Attacco rubinetto <i>Tap connection</i> | 5 / 8 |
| Possibilità di personalizzazione logo e illuminazione LED | |
| Branded and LED illuminated logo upon request | |
| Rubinetto cold brew coffee cream | |
| Cold brew coffee cream tap | |



05 Slim Coffee

Posizionata su un bancone o su un mobiletto dedicato e collegata ad un' impianto sottobanco permette una spillatura eccellente del cold brew coffee e aggiunge un tocco di eleganza.

Placed on a counter or on a dedicated cabinet and connected to an undercounter unit, it allows excellent cold brew coffee dispensing and adds a touch of elegance.



Colonna a 1 via 1 way tower
Materiale *Material* alluminio nero *black aluminum*
Attacco rubinetto *Tap connection* 5 / 8
Possibilità di personalizzazione logo e illuminazione LED
Branded and LED illuminated logo upon request
Rubinatto cold brew coffee cream
Cold brew coffee cream tap



07 Allegra Tower

Colonna disponibile a uno o due rubinetti, con medaglioni luminosi per dare visibilità al tuo brand sul bancone del locale. Da utilizzare con un refrigeratore sottobanco.

Available with one or two taps, with luminous medallions to give visibility to your brand on the counter. To be used with a remote unit.




Colonna a 1 o 2 vie 1 or 2 ways tower
Materiale *Material* vitreo nero *black vitreous*
Attacco rubinetto *Tap connection* 5 / 8
Possibilità di personalizzazione logo e illuminazione LED
Branded and LED illuminated logo upon request



06 Viper Coffee

Contraddistinta da un design accattivante, è adatta alla spillatura di due tipologie di caffè, grazie ai rubinetti dedicati.

Characterized by a beautiful design, it dispenses two kinds of coffee thanks to the dedicated taps.




Colonna a 1 o 2 vie 1 or 2 ways tower
Materiale *Material* alluminio nero *black aluminum*
Attacco rubinetto *Tap connection* 5 / 8
Possibilità di personalizzazione logo e illuminazione LED
Branded and LED illuminated logo upon request



08 Chicco Coffee

E' il nuovo mini dispenser che combina perfettamente estetica e funzionalità

New mini dispenser that perfectly combines aesthetics and functionality.




Versione Micro Air *Micro Air Version*
Lamierato esterno *External sheet* zn epoxy
Sistema di raffreddamento *Cooling system* banco ghiaccio *ice bank*
Capacità di erogazione *Chilled liters* 13 lt/h
Compressore *Compressor* 1/16 hp
Gas refrigerante *Cooling gas* r134a
Tensione *Voltage* 220-230V/50hz



09 Tevere Coffee

Impianto altamente performante, con sistema di refrigerazione a banco ghiaccio. Particolarmente adatto a locali con alta affluenza.

Highly performing dispenser, with ice bank refrigerating system. Ideal for crowded places.



- Lamierato esterno External sheet
- Sistema di raffreddamento Cooling system
- Capacità di erogazione Chilled liters
- Compressore Compressor
- Gas refrigerante Cooling gas
- Tensione Voltage
- acciaio inox stainless steel
- banco ghiaccio ice bank
- 27 lt/h
- 1/8 hp
- r134a
- 220-230V/50hz




Disponibile versione air o nitro, specificare al momento dell' ordine
Available in air or nitro version, to be indicated at the moment of order



11 Aurora Coffee

Espressionedell'inconfondibile stile italiano, Aurora è un impianto di spillatura a basso consumo energetico adatto all'organizzazione di party e altri generi di manifestazione.

Expression of unique Italian style, Aurora is a low-energy consumption dispenser ideal for parties and other events.



- Lamierato esterno External sheet
- Sistema di raffreddamento Cooling system
- Capacità di erogazione Chilled liters
- Compressore Compressor
- Gas refrigerante Cooling gas
- Tensione Voltage
- acciaio inox stainless steel
- banco ghiaccio ice bank
- 80 lt/h
- 1/5 hp
- r134a
- 220-230V/50hz




Disponibile versione air o nitro, specificare al momento dell' ordine
Available in air or nitro version, to be indicated at the moment of order



10 Allegra Tower & Free standing Cabinet

Questa soluzione permette di posizionare il punto di spillatura per il nitro coffee dove più necessario. Il mobiletto offre una base ideale per la colonna Allegra, in grado di ospitare al suo interno tutto l'occorrente per la corretta spillatura. .

This solution allows placing nitro coffee dispensing point wherever necessary. The cabinet offers an ideal base for Allegra tower, hosting inside all components for correct dispensing.




- Lamierato esterno External sheet
- Sistema di raffreddamento Cooling system
- Capacità di erogazione Chilled liters
- Compressore Compressor
- Gas refrigerante Cooling gas
- Tensione Voltage
- acciaio inox stainless steel
- banco ghiaccio ice bank
- 50 lt/h
- 1/6 hp
- r134a
- 220-230V/50hz



12 Bistrot

La soluzione per la spillatura del caffè durante gli eventi, le attività di catering e all'esterno nei dehor estivi. Un refrigeratore in grado di gestire consumi elevati, sul quale installare la colonna per la spillatura di uno o due tipologie di caffè.

The solution for coffee dispensing during events, catering activities and outside in summer dehors. A cooler that can handle large volumes, ready for installation of a dispensing font for one or two kinds of coffee.



Colonna Airone in ottone cromato + 1 rubinetto cold brew coffee cream + 1 rubinetto cold brew coffee
Airone chromeplated brass dispensing font + 1 cold brew coffee cream tap + 1 cold brew coffee tap

- Lamierato esterno External sheet
- Sistema di raffreddamento Cooling system
- Capacità di erogazione Chilled liters
- Compressore Compressor
- Gas refrigerante Cooling gas
- Tensione Voltage
- acciaio inox stainless steel
- banco ghiaccio ice bank
- 120 lt/h
- 1/4 hp
- r134a
- 220-230V/50hz



Disponibile versione air o nitro, specificare al momento dell' ordine
Available in air or nitro version, to be indicated at the moment of order





Bevco srl

Loc. Fontanone Z.I. D1, S.S 31, KM 47,300
15040 Castelletto Monferrato (Alessandria) Italy
Tel +39 0131 233130

www.bevco.eu | info@bevco.it

visita il nostro sito



www.bevco.eu



www.bevco.eu | info@bevco.it

BEVCO
— GROUP —